



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΔΟΜΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ , Η/Μ ΕΡΓΩΝ &  
ΣΥΓΚ/ΝΙΩΝ

2ο υποέργο: «Προμήθεια εξοπλισμού Στέγης  
Πολιτισμού Αλφάς» της πράξης: «Στέγη  
Πολιτισμού “Μάρκος Καφάτος”»

Κωδ. ΟΠΣΑΑ: 0010989845

CPV: 38652100-1 Μηχανές προβολής

30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές

32340000-8 Μικρόφωνα και μεγάφωνα

39100000-3 Έπιπλα

39700000-9 Οικιακές συσκευές

## Μελέτη - Τεχνικές Προδιαγραφές

Αντικείμενο Προμήθειας

Παρακάτω αναφέρονται **ανά κατηγορία** τα προς προμήθεια είδη:

Α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Β. ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Γ. ΕΠΙΠΛΑ

Δ. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Αναλυτικότερα προβλέπεται συνολικά η προμήθεια των παρακάτω:

ΟΜΑΔΑ Α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ			
α/α	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
A.1	Βίντεο Προβολέα	TEM	1
A.2	Οθόνης προβολής	TEM	1
A.3	Τηλεόραση	TEM	1
A.4	Ηλεκτρονικός υπολογιστής	TEM	5

ΟΜΑΔΑ Β. ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ			
α/α	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
B.1	Ηχείο 2-δρόμων	TEM	4
B.2	Σετ 2 ασύρματων μικροφώνων	TEM	1
B.3	Κονσόλα μίξης mono & stereo	TEM	1



ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ  
ΤΡΟΦΙΜΩΝ



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

<b>B.4</b>	Βάση ηχείων	TEM	4
<b>B.5</b>	Ενισχυμένη βάση, γερανός μικροφώνου	TEM	4
<b>B.6</b>	Μικρόφωνο	TEM	2
<b>B.7</b>	XLR καλώδιο 10μ	TEM	4
<b>B.8</b>	Πολύμπριζο	TEM	3
<b>B.9</b>	XLR καλώδιο 3μ	TEM	2

#### ΟΜΑΔΑ Γ. ΕΠΙΠΛΑ

<b>α/α</b>	<b>ΕΙΔΟΣ</b>	<b>ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ</b>	<b>ΠΟΣΟΤΗΤΑ</b>
<b>Γ.1</b>	Τραπέζια 1,80 X 0,90 X 0,75	TEM	8
<b>Γ.2</b>	Τραπέζια 1,40 X 0,80 X 0,75	TEM	2
<b>Γ.3</b>	Καρέκλες	TEM	67
<b>Γ.4</b>	Γραφείο εργασίας	TEM	4
<b>Γ.5</b>	Συρταριέρα	TEM	4
<b>Γ.6</b>	Καθίσματα διευθυντικού τύπου	TEM	4
<b>Γ.7</b>	Καθίσματα αναμονής	TEM	8
<b>Γ.8</b>	Βιβλιοθήκη διαστάσεων 80X40X200 κλειστή - ανοικτή	TEM	5
<b>Γ.9</b>	Βιβλιοθήκη διαστάσεων 80X40X200 κλειστή	TEM	5

#### ΟΜΑΔΑ Δ. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

<b>α/α</b>	<b>ΕΙΔΟΣ</b>	<b>ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ</b>	<b>ΠΟΣΟΤΗΤΑ</b>
<b>Δ.1</b>	Ψυγείο	TEM	2
<b>Δ.2</b>	Κουζίνα	TEM	1
<b>Δ.3</b>	Ηλεκτρική σκούπα	TEM	1
<b>Δ.4</b>	Καφετιέρα φίλτρου	TEM	2
<b>Δ.5</b>	Καφετιέρα espresso	TEM	1

Οι τεχνικοί όροι της περιγραφής αυτής αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις (τεχνικές – λειτουργικές – αισθητικές ) για την προμήθεια του εξοπλισμού.

Αναλυτική περιγραφή είδους προς προμήθεια:



ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

## A. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

### 1. Βίντεο Προβολέα (1τεμ.)

Βίντεο προβολέα (Projector ) με φωτεινότητα 3600 ANSI lumens.

Ελάχιστες απαιτήσεις:

- Φωτεινότητα τουλάχιστον 3000 ANSI lumens
- Τεχνολογία προβολής LCD
- Ανάλυση τουλάχιστον 1024x768 (total 786,432 pixels)
- Λόγος αντίθεσης τουλάχιστον 12000:1
- Εγγύηση καλής λειτουργίας και κατασκευής τουλάχιστον 2 ετών.

### 2. Οθόνης προβολής (1τεμ.)

Ελάχιστες απαιτήσεις:

- Πανί Matt, άσπρο
- Ωφέλιμη περιοχή θέασης τουλάχιστον 200 x 150cm
- Εγγύηση καλής λειτουργίας και κατασκευής τουλάχιστον 2 ετών.

### 3. Τηλεόραση (1τεμ.)

Τηλεόραση ποιότητας Full HD σε 2D και 3D.

Ελάχιστες απαιτήσεις:

- Οθόνη LCD τουλάχιστον 43 ιντσών, Full HD. Smart TV
- Ενσωματωμένος αναλογικός και ψηφιακός δέκτης DVB-T/MPEG-4.
- Ασύρματο δίκτυο LAN Wi-Fi
- Εγγύηση καλής λειτουργίας και κατασκευής τουλάχιστον 2 ετών.



ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ  
ΤΡΟΦΙΜΩΝ



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ



#### 4. Ηλεκτρονικός υπολογιστής (5 τεμ.)

Ηλεκτρονικό υπολογιστή με ελάχιστες απαιτήσεις:

- CPU: INTEL CORE i3 7100 3.90 GHz 3MB CACHE
- M.BOARD: CHIPSET H110
- C.READER: ON BOARD
- RAM: 4 GB DDR4
- HDD:120 GB SATA 3
- MICROSOFT WINDOWS 10 64bit
- Εγγύηση καλής λειτουργίας και κατασκευής τουλάχιστον 2 ετών.

Το προς προμήθεια είδος θα περιλαμβάνει:

1. Κεντρική μονάδα υπολογιστή
2. Οθόνη TFT LED 22"
3. Πληκτρολόγιο και ποντίκι
4. Δύο Ηχεία

#### **B. ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ**

##### 1. Ηχεία 2 δρόμων (4τεμ.)

Ενεργά ηχεία 2 δρόμων, bi-amplified bass reflex.

Ελάχιστες απαιτήσεις ηχείων:

- Ισχύς τουλάχιστον 350Watt RMS
- Woofer τουλάχιστον 12"



ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ  
ΤΡΟΦΙΜΩΝ



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

- HF driver 1,4'' διάφραγμα
- Constant directivity κέρνα 80° Η x 50° V
- Απόκριση συχνότητας τουλάχιστον 50Hz-20kHz
- Ευαισθησία τουλάχιστον 98 db SPL
- DSP: 4 EQ presets
- Κλίση μόνιτορ 35° ή 45°
- Εγγύηση καλής λειτουργίας και κατασκευής τουλάχιστον 2 ετών.

## 2. Σετ Ασύρματων μικροφώνων χειρός (1τεμ.)

Ασύρματο σετ 2 μικροφώνων χειρός, UHF αναλογικό, διπλό, dual diversity με πομπό (καρδιοειδής κάψα).

Ελάχιστες απαιτήσεις μικροφώνου:

- Συχνότητα UHF τουλάχιστον 620MHz
- Εγγύηση καλής λειτουργίας και κατασκευής τουλάχιστον 2 ετών.

## 3. Κοנסόλα μίξης (1τεμ.)

- Προενισχυτές μικροφώνων χαμηλού θορύβου
- Ενσωματωμένο lexicon effect
- Dbx limiter στα κανάλια εισόδου
- Hi pass φίλτρα
- 48V phantom power σε όλα τα μικροφωνικά κανάλια
- 3 aux sends για εφέ ή Monitor
- 2 μονοφωνικά, 1 στερεοφωνικό subgroup
- USB interface 2 in/2 out



ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ  
ΤΡΟΦΙΜΩΝ



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

- Fader 60mm με audio routing
- Εγγύηση καλής λειτουργίας και κατασκευής τουλάχιστον 2 ετών.

#### 4. Βάση ηχείων (4τεμ.)

Βάσεις ηχείων τηλεσκοπικές, αναδιπλούμενες αλουμινίου και ατσαλιού, ρυθμιζόμενου ύψους 1,27μ-2,07μ.

Μέγιστου βάρους 50kg

- Εγγύηση καλής λειτουργίας και κατασκευής τουλάχιστον 2 ετών.

#### 5. Ενισχυμένη βάση – γερανός μικροφώνου (4τεμ.)

Βάση- γερανός μικροφώνου

Ελάχιστες απαιτήσεις ηχείων:

- Ρυθμιζόμενος και αναδιπλούμενος
- Διπλό σπείρωμα
- Μεταλλική βάση και blocking system
- Ελάχιστο ύψος: 1,02μ
- Υλικό κατασκευής: ατσάλι
- Εγγύηση καλής λειτουργίας και κατασκευής τουλάχιστον 2 ετών.

#### 6. Μικρόφωνο (2τεμ.)

Ελάχιστες απαιτήσεις μικροφώνου:

- Διακόπτη on / off
- καρδιοειδές



ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ  
ΤΡΟΦΙΜΩΝ



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

- Υψηλή ευαισθησία SPL
- Ελαχιστοποίηση θορύβου
- Εγγύηση καλής λειτουργίας και κατασκευής τουλάχιστον 2 ετών.

#### 7. ΧLR Καλώδιο 10μ (4τεμ.)

- Belden καλώδιο
- Martin βύσματα
- Εγγύηση καλής λειτουργίας και κατασκευής τουλάχιστον 2 ετών.

#### 8. Πολύμπριζο (3τεμ.)

- 5 θέσεων
- 10 μέτρα
- Εγγύηση καλής λειτουργίας και κατασκευής τουλάχιστον 2 ετών.

#### 9. ΧLR Καλώδιο 3μ (2τεμ.)

- Belden καλώδιο
- Martin βύσματα
- Εγγύηση καλής λειτουργίας και κατασκευής τουλάχιστον 2 ετών.

### Γ. ΕΠΙΠΛΑ

#### 1. Τραπέζια 180 x 90 x 75. (8 τεμ.)

Τραπέζια συνεστιάσεως, διαστάσεων 180 x 90 x 75.



ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ  
ΤΡΟΦΙΜΩΝ



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Τετραγωνισμένος στιβαρός σκελετός. Τα πόδια του τραπεζιού να είναι κατασκευασμένα από 100% μασίφ ξύλο οξιάς, κατά προτίμηση ορθογωνικής διατομής. Το καπάκι να είναι κατασκευασμένο από MDF με καπλαμά οξιά.

Το τραπέζι να λουστραριστεί σε απόχρωση καρυδιά.

Το βάρος του τραπεζιού να υπερβαίνει τα 25,00κγρ.

## 2. Τραπέζια 140 x 80 x 75 (2 τεμ.)

Τραπέζια συνεστιάσεως, διαστάσεων 140 x 80 x 75.

Τετραγωνισμένος στιβαρός σκελετός. Τα πόδια του τραπεζιού να είναι κατασκευασμένα από 100% μασίφ ξύλο οξιάς, κατά προτίμηση ορθογωνικής διατομής. Το καπάκι να είναι κατασκευασμένο από MDF με καπλαμά οξιά.

Το τραπέζι να λουστραριστεί σε απόχρωση καρυδιά.

Το βάρος του τραπεζιού να υπερβαίνει τα 25,00κγρ.

## 3. Καρέκλες (67 τεμ.)

Καρέκλα με ξύλινη πλάτη και ντυμένο κάθισμα. Τετραγωνισμένος στιβαρός σκελετός, κατασκευασμένος από 100% μασίφ ξύλο οξιάς, με άριστο φινίρισμα. Η καρέκλα να λουστραριστεί σε απόχρωση καρυδιάς.

Η ταπετσαρία του καθίσματος να είναι από τεχνόδερμα (δερματίνη) σε απόχρωση του καφέ.

Το βάρος της καρέκλας να υπερβαίνει τα 5,00κγρ.

**Όλα τα παρακάτω (στοιχεία γραφείου) θα είναι της ίδιας σειράς, ώστε να εξασφαλίζεται η συνοχή της εικόνας.**

## 4. Γραφεία εργασίας (4τεμ.)

Τέσσερα τεμάχια (4τεμ.) γραφείου εργασίας, διαστάσεων 1,80x1,00m χρώματος καρυδί. Η γραμμή του θα είναι λυτή, χωρίς εμφανή μεταλλικά στοιχεία και θα αποτελείται από την οριζόντια επιφάνεια εργασίας, δύο κατακόρυφα πλαϊνά και μετώπη τοποθετημένη σε απόσταση από την εξωτερική πλευρά.



ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ  
ΤΡΟΦΙΜΩΝ



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ





Όλες οι επιφάνειες να είναι κατασκευασμένες από MDF, επενδυμένες από τεχνητό καπλαμά ή μελαμίνη 100g/m<sup>2</sup> με την επιφάνεια εργασίας να είναι τουλάχιστον 30mm.

#### 5. Συρταριέρα (4τεμ.)

Συρταριέρα τροχήλατη, με τρία συρτάρια και κεντρικό κλείδωμα, χρώματος καρυδί.

Όλες οι επιφάνειες να είναι κατασκευασμένες από MDF, επενδυμένες από τεχνητό καπλαμά ή μελαμίνη 100g/m<sup>2</sup>.

#### 6. Καθίσματα διευθυντικού τύπου (4 τεμ.)

Τέσσερα καθίσματα(4 τεμ.) εργασίας τύπου διευθυντικά, με ενιαία πλάτη σε δέρμα ή δερματίνη χρώματος μπεζ ή καφέ.

#### 7. Καθίσματα αναμονής (8 τεμ.)

Οκτώ καθίσματα συνεργασίας-αναμονής (8 τεμ.), με ενιαία πλάτη σε μεταλλικό σκελετό σε δέρμα ή δερματίνη χρώματος μπεζ ή καφέ.

#### 8. Βιβλιοθήκη διαστάσεων 80X40X200 (5 τεμ.)

Βιβλιοθήκες διαστάσεων 80X40X200 τύπου κλειστού κάτω σε ύψος 80cm και ανοικτού πάνω.

Όλες οι επιφάνειες να είναι κατασκευασμένες από MDF, με τις πόρτες να είναι επενδυμένες από τεχνητό καπλαμά ή μελαμίνη 100g/m<sup>2</sup>.

#### 9. Βιβλιοθήκη διαστάσεων 80X40X200 (5 τεμ.)

Βιβλιοθήκες διαστάσεων 80X40X200 τύπου κλειστού.

Όλες οι επιφάνειες να είναι κατασκευασμένες από MDF, με τις πόρτες να είναι επενδυμένες από τεχνητό καπλαμά ή μελαμίνη 100g/m<sup>2</sup>.



ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ  
ΤΡΟΦΙΜΩΝ



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ



#### **Δ. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ**

##### **1. Ψυγείο (2τεμ.)**

Ελάχιστες απαιτήσεις:

- Χρώμα: Ιnox
- Χωρητικότητα τουλάχιστον 382 lt (Μικτή)
- Εγγύηση καλής λειτουργίας και κατασκευής τουλάχιστον 4 ετών

##### **2. Κουζίνα (1τεμ.)**

Ελάχιστες απαιτήσεις:

- Χρώμα: Ιnox
- Ενεργειακή Κλάση : A
- Κεραμικές εστίες τουλάχιστον 6 σε αριθμό
- Λειτουργία πυρολιτικού μηχανισμού καθαρισμού
- Χωρητικότητα 72 lt
- Εγγύηση καλής λειτουργίας και κατασκευής τουλάχιστον 2 ετών

##### **3. Ηλεκτρική Σκούπα (1τεμ.)**

Ελάχιστες απαιτήσεις:

- Ισχύς τουλάχιστον 800W
- Ακτίνα κίνησης τουλάχιστον 12 μέτρων
- Αυτόματο τύλιγμα καλωδίου
- Βαθμίδα silence
- Σήμανση ce



ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ  
ΤΡΟΦΙΜΩΝ



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

- Εγγύηση καλής λειτουργίας και κατασκευής τουλάχιστον 2 ετών

#### 4. Καφετιέρα φίλτρου (2 τεμ.)

Ελάχιστες απαιτήσεις:

- Ισχύς τουλάχιστον 1000W,
- Σύστημα διατήρησης της θερμοκρασίας του καφέ
- Βάση ζεστάματος των φλιτζανιών
- Γυάλινη κανάτα
- Στοπ ροής
- Μόνιμο φίλτρο
- Δείκτης ένδειξης νερού
- Σήμανση ce
- Εγγύηση καλής λειτουργίας και κατασκευής τουλάχιστον 2 ετών

#### 5. Καφετιέρα espresso (1τεμ.)

Ελάχιστες απαιτήσεις:

- Ισχύος τουλάχιστον 1000W
- Αντλία πίεσης τουλάχιστον 15 bars
- Ακροφύσιο
- Σύστημα αυτόματου καθαρισμού
- Βάση φίλτρου
- Χρώμα Inox
- Σήμανση ce
- Εγγύηση καλής λειτουργίας και κατασκευής τουλάχιστον 2 ετών



ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ  
ΤΡΟΦΙΜΩΝ



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ



ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

## Δικαιολογητικά Τεχνικής Προσφοράς

Η τεχνική προσφορά των υποψηφίων πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα:

1. Ειδικό τεύχος με την ένδειξη "ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ" συνταγμένο στην ελληνική γλώσσα, στην οποία θα περιγράφεται το προσφερόμενο είδος του διαγωνισμού με κάθε δυνατή λεπτομέρεια (σύμφωνα και με ότι ζητείται από την Μελέτη της Αναθέτουσας Αρχής).
2. Υπεύθυνη δήλωση ότι όλος ο εξοπλισμός θα ικανοποιεί απόλυτα τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών.

Πέραμα 25-07-2024

### ΘΕΩΡΗΣΗ

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών  
Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος & Δόμησης

Ο Μελετητής

Βεδεργιωτάκη Ελένη  
Χημικός Μηχανικός

Παπαδάκη Γεωργία  
Τοπογράφος Μηχανικός



ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ  
ΤΡΟΦΙΜΩΝ



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης